



"Unser Keder – ein Schlüsselelement beim Verbinden technische Stoffe. Wir liefern Qualität."





VORWORT **E**



Keder Sp. z o.o. ist ein Hersteller, der auf dem Grund langjähriger Erfahrung im Bereich der beschichteten technischen Textilien gegründet wurde.

Als eines der führenden Unternehmen in Produktion und Vertrieb Kederbänder auf dem europäischen Markt sind wir seit über 20 Jahren tätig und arbeiten mit den modernsten Maschinen der Branche und Rohstoffen von höchster Qualität.

Neben den Produkten legen wir großen Wert auf die Servicequalität sowie den Pre- und After-Sales-Service. Wir bieten allen Kunden ein maßgeschneidertes Angebot und passen einzelne Produktparameter an die spezifischen Anforderungen der Geschäftspartner an.

Unser Expertenteam bietet Unterstützung und Wissen in jeder Phase der Implementierung und Produktion, um die Sicherheit und Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten.













Die hergestellten Keder können für die folgenden Anwendungen genutzt werden:


- Hallen und Zelte
- Banner und Poster
- Überdachungen
- architektonischen gespannten Strukturen





PRODUKTE **E**









Durchmesser A (mm)	7,5	8,5	11	13	7,5	8,5	10	13
Schweißnahtlänge B (mm)	5	5	10	10	5	5	5	10
Klappenlänge C (mm)	25	25	30	30	25	25	25	35
Klappenart S-einzelne D-doppelte	D	D	D	D	S	S	S	S
Bindung DTX 1100 DTX 2200	4	*	4	*	√	✓	✓	✓
Laufmeter (Rolle)	150	150	150	150	150	150	150	150
Laufmeter (Palette)	3600	3600	1800	1800	3600	3600	1800	1800

DTX 1100 - 450-650g/m2

DTX 2200 - 680-780g/m2

Durchmesser, Schweißnahtlänge, Klappenlänge, Art und Farbe von Gewebe und Schnur können nach Kundenwunsch angepasst werden.





Spezialkeder – Beispiele

Durchmesser A (mm)	13	5,5	7,5	8,5	12	13
Schweißnahtlänge B (mm)	10				10	20
Klappenlänge c (mm)	30	20	20	20	30	30
Klappenart S-einzelne D-doppelte	D	S	S	S	D	D
Bindung DTX 1100 DTX 2200	√					✓
Laufmeter (Rolle)	150	200	200	200	150	150
Laufmeter (Palette)	1800	3600	3600	3600	1800	1800













- Keder mit beidseitig beschichteter Klappe
- **PVC-Keder**
- Planenkeder beidseitig beschichtet
- 4 Reibungsreduzierter Keder







	grau	blau	milchig	elastisch	Schlagkeder
Härte (shore)	70	75	75	65	70
Breite (mm)	14	14	14	14	14
Dicke (mm)	3	3	3	3	3
Rolle (Laufmeter)	200	200	200	200	200
Palette (Laufmeter)	5000	5000	5000	5000	5000

Alle Arten von Flachkeder sind heißsiegelbar. Größe und Farbe können nach Kundenwunsch angepasst werden.









Durchmesser (mm)

Härte (shore)

Farbe

Rolle (Laufmeter)

3-15

65-85

beliebig

150-500





KONTAKT





No de

Keder sp. z o.o. ul. Mosińska 17 62-060 Stęszew Woiwodschaft Wielkopolska Polen

VAT EU: **PL 7773251417** REGON: **36176211500000**

KRS: **0000562573**



(+48) **668 392 013 ™** info@keder.eu









